



KROK 1



Przygotowanie miejsca pracy:

- Celem przygotowania wygodnej przestrzeni upewnij się, że obszar jest wolny od pacjentów i ich rzeczy
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały: mop, wiadro, produkt dezynfekujący

KROK 2



UWAGA! Do dezynfekcji używaj sprzętu TYLKO przeznaczonego do produktu proSAVE, zaznacz sprzęty do tego przeznaczone i przechowuj je osobno:

- NIE mieszaj proSAVE w jednym roztworze z mydłami opartymi na surfaktantach anionowych
- NIE używaj tego same sprzętu do mycia surfaktantami anionowymi i dezynfekcji proSAVE
- Przeciwwskazania dotyczą obniżenia skuteczności kationowej dezynfekcji
- Przeciwwskazania nie mają wpływu na bezpieczeństwo roztworu

KROK 3



Zapoznaj się z kartą charakterystyki:

- Produkt nie wykazuje działania drażniącego
- Roztwór jest bezpieczny dla skóry i rąk zgodnie z kartą charakterystyki

KROK 4



Kompatybilność chemiczna:

- proSAVE jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniowo czynnymi substancjami kationowymi oraz niejonowymi, z barwnikami i olejkami eterycznymi, o ile są substancjami kationowymi bądź niejonowymi
- proSAVE nie jest niekompatybilny względem mydeł, siarczanów bądź sulfonianów kwasów tłuszczowych, anionowych substancji powierzchniowo czynnych, chloru



KROK 5



Korozyjność:

- proSAVE nie wykazuje działania korozyjnego wobec: polietylenu, plastiku, gumy, stali nierdzewnej, szkła
- proSAVE może powodować korozję miedzi, aluminium, ołowiu i cyny

KROK 6



Przygotowanie roztworu dezynfekującego:

- Sprawdź etykietę produktu, wlej odpowiednią ilość roztworu do wiadra
- Przygotuj 1 litr na 15 m² dezynfekowanej powierzchni, co daje 65 ml na 1 m² powierzchni
- Nie rozcieńczaj

KROK 7



Przygotowanie podłogi:

- Usuń kurz i brud z powierzchni podłogi, przy użyciu sprzętów mechanicznych lub ręcznych odkurzacz, suchy mop lub szczotki

KROK 8



Dezynfekcja podłogi:

- Zanurz mop w przygotowanym roztworze i odcisnij nadmiar płynu, aby uniknąć nadmiernego moczenia podłogi
- Rozpocznij mycie od najdalszego kąta pomieszczenia, przesuwając mop w kształcie "S", aby równomiernie rozprowadzić roztwór
- Upewnij się, że wszystkie obszary podłogi są równomiernie pokryte



KROK 9



Czas kontaktu i osuszanie:

- Pozostaw roztwór na podłodze przez zalecany czas kontaktu 5 minut dla pełnego działania dezynfekcyjnego
- Umożliw podłodze naturalne wyschnięcie lub, jeśli to konieczne, użyj suchego mopa, aby przyspieszyć proces
- Pozostaw bez splukiwania

KROK 10



Sprzątanie i przechowywanie sprzętu:

- Wypłucz mop i wiadro w czystej wodzie
- Pozostały roztwór dezynfekujący usuń zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska
- Przechowuj oznakowany sprzęt w suchym, czystym miejscu

UWAGI



.....

proSAVE jest bezpieczny dla większości rodzajów powierzchni podłogowych. W razie wątpliwości skonsultuj z producentem proSAVE. Zwróć uwagę czy producent podłogi nie zaznaczył wrażliwości na wybrane produkty chemiczne. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta produktu oraz procedur wewnętrznych szpitala dotyczących dezynfekcji.

.....



Medipharm International sp. z o. o. sp. k.

 ul. Emilii Sczanieckiej nr 20b, 64-316 Kuślin

 info@beprosave-shop.com

 tel. +48 602 595 116

 www.beprosave-shop.com



beprosave-shop.com